



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в поселке Ува

Советская ул., д. 7, пос.Ува, Удмуртская Республика, 427260.

Тел. (34130) 51296, 51816. E-mail: touva@udm.net. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 07 октября 2022г № 4113

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в пос.Ува,
пос.Ува, ул. Советская, д.7
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в
поселке Ува Штыковой С.Н.

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки на
основании решения о проведении внеплановой выездной проверки № 580 от 29.09. 2022г

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Дмитрошурская средняя
общеобразовательная школа» (МКОУ «Дмитрошурская СОШ») ИНН 1820002511, ОГРН
1021800916004

Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д.Дмитрошур, ул.Клубная, д.2

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

В ходе внеплановой выездной проверки при рассмотрении результатов лабораторных исследований отобранных проб воды водопроводной холодной, полученных от филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г. Можге, выявлены нарушения требований ст.11, ст.19, ст.28, ст.29 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п.1.8, п.2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.10, п 8.4.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.18 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

в 2 пробах воды водопроводной холодной, отобранных в МКОУ «Дмитрошурская СОШ» на вводе – коридор 1 этажа и пищеблоке, обнаружено превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, представляющее угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а именно:

1. в пробе воды на вводе - коридор 1 этаж:

- в 100мл **обнаружены** общие колиформные бактерии (**ОКБ**) в количестве 2 КОЕ в 100мл, при норме **наличие не допускается**;

2. в пробе воды из крана в пищеблоке школьной столовой - моечная:

- в 100мл **обнаружены** общие колиформные бактерии (**ОКБ**) в количестве 2 КОЕ в 100мл, при норме **наличие не допускается**;

- в 100мл **обнаружены E. coli (кишечная палочка)** в количестве 1 КОЕ в 100мл, при норме **наличие не допускается**;

(протокол испытаний №2138/10-2138/11 от 05.10.2022, экспертное заключение №296/6 от 05.10.2022г).

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан;

санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия проводятся в обязательном порядке гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с осуществляемой ими деятельностью, а также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 50 настоящего Федерального закона.

В соответствии с п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам.

В соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

В соответствии с п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.

В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

В соответствии с п. 8.4.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в детских организациях должно осуществляться обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям.

В соответствии с п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в организациях воспитания и обучения, отдыха детей и их оздоровления должны обеспечиваться условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

В соответствии с табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) должны отсутствовать в 100см³ (КОЕ/100 см³);

- Escherichia coli (E. coli) должны отсутствовать в 100см³ (КОЕ/100 см³)

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью незамедлительного устранения выявленных нарушений и предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Юридическому лицу муниципальному казённому общеобразовательному учреждению «Дмитрошурская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»), ИНН 1820002511, ОГРН_1021800916004, юридический и фактический адрес: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, д.Дмитрошур, ул.Клубная, д.2

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Принять меры по обеспечению МКОУ «Дмитрошурская СОШ» по адресу д.Дмитрошур, ул.Клубная, д.2 водой водопроводной холодной, отвечающей требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" к качеству питьевой воды по микробиологическим показателям, СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации

производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

в том числе:

1.1 Провести ревизию водопроводных сетей учреждения с целью установления и устранения причин, повлекших ухудшение качества питьевой воды – в срок: до 14.10.2022г.

1.2 Провести дезинфекцию и промывку водопроводных сетей учреждения – в срок до 14.10.2022г.

2. Подтвердить эффективность проведенных мероприятий проведением производственного лабораторного контроля водопроводной питьевой воды по микробиологическим показателям из крана на вводе – коридор 1 этаж и из крана в пищеблоке школьной столовой – моечная – в срок до 14.10.2022г.

3. Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува информацию об аварийных ситуациях на водопроводных и канализационных сетях в учреждении за истекший период 2022г – в срок: до 14.10.2022г.

Информацию о выполнении предписания, подтверждающие документы представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в п.Ува, по адресу: п.Ува, ул.Советская, д.7. тел. 8 (34130) 5-18-16. **Срок до 15.10.2022г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Дмитрошурская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Дмитрошурская СОШ»)

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)


Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по УР
в п.Ува


(подпись)

С.Н.Штыкова
(ФИО)

Предписание получил «08» 10 2022г. (дата вручения предписания), об установленной законом ответственности за невыполнение настоящего предписания предупрежден(а):

Должность законного представителя
юридического лица/индивидуальный предприниматель


(подпись)

О.А. Велесев
ФИО